

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA FORTALECER LA RED DE SERVICIOS DEL MSPAS

I. Generalidades

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) es una institución del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fundado el 14 de septiembre de 1949, con sede en la ciudad de Guatemala y oficinas en cada uno de sus Estados Miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El INCAP brinda cooperación técnica a sus Estados Miembros para alcanzar y mantener la seguridad alimentaria nutricional de sus poblaciones, en el marco de su especialización en alimentación y nutrición.

El INCAP fue seleccionado por el Mecanismo Coordinador de País en Guatemala (MCP-G) como Receptor Principal para ejecutar el programa "Intensificación de la prevención, el diagnóstico y la atención integral de VIH en poblaciones vulnerables en municipios priorizados por alta carga de la enfermedad", financiado por el Fondo Mundial.

1.2 DOMICILIO LEGAL

El INCAP tiene domicilio legal en Calzada Roosevelt 6-25, zona 11, ciudad de Guatemala.

1.3 OBJETIVO DE LA COMPRA

Fortalecer la capacidad operativa de los servicios de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) mediante la adquisición oportuna de insumos médicos y de laboratorio, con el fin de garantizar la implementación de la Profilaxis Preexposición (PrEP) y ampliar el acceso a esta intervención preventiva para las personas con riesgo sustancial de adquirir la infección por VIH.

1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo Mundial: Proyecto "Intensificación de la prevención, el diagnóstico y atención integral de VIH, entre las poblaciones vulnerables en municipios priorizados por alta carga de la enfermedad", financiado con recursos del Fondo Mundial.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDAD SOLICITADA DE LOS PRODUCTOS



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
1	Contador Hematológico de 5 partes	1	Alimentación 100-240V			
			modos de calibración manual / auto calibración con reactivo específico / calibración con muestras			
			Capacidad mínima de almacenar desde 20,000 resultados			
			Capacidad mínima de trabajo 40 muestras por hora			
			Idioma español disponible en software			
			3 histogramas para WBC, RBC y PLT y 3 escatergramas para la formula diferencial			
			Puertos USB para lector de código de barras, Impresora y otros accesorios.			
			Pantalla Táctil a color			
			Medición mínima de 23 parámetros: que incluyan WBC, Lymph#, Mon#, Gran#, Bas#, Eos#, Lymph%, Mon%, Gran%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT			
			Modo muestra Sangre completa, capilar y Preduluida.			
			Kit de arranque			
			UPS			
			Dos años de garantía			
			Incluir mínimo das visitas de preinstalación – VICIT Esperanza			
			Capacitación sobre el uso del equipo			
2	Contador Hematológico de 3 partes	1	Alimentación 100-240V			
			modos de calibración manual / auto calibración con reactivo específico / calibración con muestras			
			Capacidad mínima de almacenar 20,000 resultados			
			Capacidad mínima de trabajo 40 muestras por hora			
			Idioma español disponible en software			
			Impresora integrada			
			Puertos USB para lector de código de barras, Impresora y otros accesorios.			
			Medición mínima de 19 parámetros: que incluyan WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT			
			Pantalla Táctil a color			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
			Modo muestra Sangre completa, capilar y Prediluida			
			Kit de arranque			
			UPS			
			Dos años de garantía			
			Incluir mínimo das visitas de preinstalación – VICIT de Morales			
			Capacitación sobre el uso del equipo			
3	Microscopio binocular profesional	2	Microscopio binocular de campo claro			
			Sistema óptico de corrección a infinito			
			sistema de iluminación LED con regular de intensidad			
			Adaptador de corriente 100-240V			
			Platina mecánica con sujetador de portaobjetos			
			Precisión micrométrica mínima de 2.5 um			
			Revolver con objetivos 4x, 10x, 40x, 100x pancromáticos			
			Numero de campo FN 20			
			Condensador de capacidad AN 1.25 con aceite de inmersión			
			diafragma de apertura incorporado en condensador			
			1año de garantía			
4	Analizador de química sanguínea	2	semi automatizado			
			Alimentación de 100-240V			
			Aspiración programable en varios volúmenes			
			Bloque de incubación integrado			
			Externo incluido con capacidad mínima de 12 posiciones			
			Configuración óptica: Mínimo 7 filtros para 340 nm, 405 nm, 450 nm, 505 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm (o equivalentes)			
			Idioma de software disponible en español			
			Lampara de tungsteno halógeno o halógeno quartz			
			Métodos incluidos con y sin blanco: Punto Final, Dos puntos, Cinético, Tiempo fijo			
			Curva de calibración lineal y no lineal			
			Pantalla LED			
			Impresora integrada			
			Gráficos de Levy Jennings en opción de QC			
			Sistema abierto			
			Rango fotométrico mínimo de 3,0 A.			



No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
			UPS			
			Dos años de garantía			
			Incluir mínimo das visitas de preinstalación			
			Capacitación sobre el uso del equipo			
5	Oto-oftalmoscopio Set completo con iluminación	3	incluye Mango de Batería tipo C			
			Otoscopio			
			Oftalmoscopio			
			Especulo Nasal iluminador de brazo movable			
			Soporte depresor lingual			
			3 especulo de oído			
			2 espejos laríngeos			
6	Estetoscopio doble campana	3	Estetoscopio con tubo doble de pared gruesa			
			Sistema convertible en 5 configuraciones			
			Campanas intercambiables (adulto, mediano e infantil)			
			Diafragmas grande y pequeño			
			Gancho biaural de acero inoxidable			
			Clip metálico de alta resistencia			
			Olivas de repuesto en diferentes tamaños			
			Diafragmas de repuesto transparentes			
			Incluye estuche para almacenamiento			
			Diseño versátil y funcional para múltiples usos			
7	Balanza de adulto Balanza con tallímetro	2	alcance 81 a 210 cm			
			capacidad 440 libras			
			Material metal tipo mecánica			
			para adulto medición Kilogramos y libras.			
8	Lampara de cuello de Ganzo	1	Lámpara de examen de cuello de gancho			
			manual de instrucciones			
			Color: Cromo			
			Material: Acero			
			Ajuste flexible para iluminar áreas específicas			
			base ponderada para evitar vuelcos ideales, para uso en entornos médicos			
			compatible con bombillas incandescentes de hasta 60 vatios			
			ofreciendo flexibilidad en la elección de la iluminación			
			Peso del producto: 14 libras			
			Altura ajustable: 48"-72			
9	Esfingomanómetro medidor de presión digital	4	Digital			

No	Producto	Cantidad (unidades)	Especificaciones	Cumple		Documento de Respaldo
				Si	No	
	Camilla		Camilla con marco de exploración de tubo cuadrado de acero inoxidable			
			resistente con una capacidad inferior a 200 kg. (440 Libras)			
			Tapizado con espuma gruesa y cubierto con plástico,			
			fácil de limpiar y esterilizar			
			Especificación: 190 X 65 cm			
			Material: acero con cromado			
			Anchura 65 cm, Profundidad 1.90 mts			

2. ACLARACIONES AL PROCESO DE ADJUDICACION

- Las personas y/o empresas interesadas en participar, deberán de tener el respaldo y garantía de entrega de las cantidades solicitadas.
- Se aceptarán **cotizaciones por producto según el numeral IV**, es decir no se requiere que el proveedor disponga de todos los correlativos o equipos, pero que, si tenga cumplimiento en las cantidades de cada equipo, si el perfil de la empresa lo permite puede ofertar por la cantidad de productos que considere.
- Al momento de la evaluación de ofertas, se puede considerar solicitar muestras para definir calidad, especificaciones u otro componente que considere la junta evaluadora, por lo que la empresa deberá de presentarlo a INCAP en menos de 24 horas.
- Todas las cotizaciones deberán de presentarse con fotos reales de los productos que serán ofertados.

3. DETALLE DE COTIZACION:

Generar cotización con las siguientes indicaciones:

Nombre	NIT	Dirección	Teléfono
Instituto de nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-	347448-8	Calzada Roosevelt 6-25, zona 11	2315-7900

La cotización deberá de incluir el costo unitario y costo total, las cotizaciones deberán de incluir el costo de entrega en los distintos servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

4. REQUISITOS DE ADJUDICACION

- Los productos deberán de contar con garantías sobre desperfectos de fábrica de al menos 12 meses.
- Presentar un cronograma de mantenimientos preventivos durante el tiempo que dure la garantía.
- La cotización deberá contener un cuadro de cumplimiento con el brochure y/o documentos de los productos ofertados, donde se respalde el detalle especificaciones técnicas del producto.

- La empresa indicara la fecha probable de entrega. Este tendrá que ser aprobado por INCAP y estará sujeto a cambios.
- En caso de no contar con la existencia total de los productos, el proveedor deberá de presentar cronograma de entregas para dar cumplimiento a la cantidad de productos requeridos, este plazo de entrega no puede ser mayor a dos meses.
- La oferta de productos debe satisfacer las especificaciones técnicas y condiciones de calidad.
- La empresa deberá de garantizar que el producto a entregar cumpla con todos los estándares de calidad, si se llega a identificar un producto con daño externo o interno, se solicitará el cambio inmediato por un equipo nuevo, el tiempo de cambio será según negociaciones con el INCAP.
- Presentar certificado de garantía por desperfectos de fábrica y certificado de calidad **(Indispensable)**.
- Carta de compromiso de capacitación de los equipos cotizados (para los que lo requieran).
- Adjuntar diplomas de capacitación del personal que vaya a realizar la instalación, capacitación y mantenimientos de los equipos cotizados.
- Adjuntar fotografía real de cada producto ofertado.
- Detallar piezas de productos por insumo.
- La empresa adjudicada deberá de presentar número de series con antelación, en los productos que aplique.

5. PRESENTACION DE CANDIDATURAS

Adjuntar a la cotización todos los requerimientos establecidos en los términos de referencia y cualquier otro documento que respalde el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Adicional se solicita completar la siguiente información:

- Hoja con datos Generales de la empresa (Nombre, dirección, teléfono de oficina y teléfono móvil, correo electrónico, domicilio legal, etc.)
- Fotocopia de la Patente de Comercio de Empresa.
- Fotocopia de la Patente de Sociedad (Cuando aplique).
- Fotocopia del Documento de Identificación Personal (DPI) del propietario o representante legal.
- Constancia de Inscripción en el registro tributario (SAT) del propietario de la empresa actualizada.
- Nombre y puesto de quien Cotiza, correo Electrónico y números de teléfono (Fijo y móvil) de quien cotiza.

Para consultas pueden dirigir un correo electrónico a: jrivera@incap.int antes del 10 de agosto 2026.

Esta información debe subirse al Link: <https://subvencionvih.incap.int/gescon/> y consultar en la sección consultorías/ Envío de propuestas, donde podrá subir su propuesta en la hora y fecha indicada.

La fecha límite para subir su propuesta es el lunes 10 de agosto de 2026, a las 20:00 horas.



INCAP
Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá



6. FORMA DE PAGO

La forma de pago dependerá de la entrega de los productos y podrá ser de la siguiente forma:

- Si el proveedor define un cronograma de entregas parciales, se cancelará de acuerdo con las cantidades del producto entregado.
- Indicar si necesitarán anticipo y el porcentaje que necesitaría, de acuerdo con el porcentaje se solicitará una fianza como garantía.